

Prijslijst - Neox standaard – Verstrekking

NEOX


BASISMODEL		
Standaard uitvoering	Mobiliteit	Zitondersteuning
Vouwbare lichtgewicht rolstoel Kleur : zwart/grijs Instelbare zitdiepte en zitbreedte Vaste rughoek met neerklapbare rug Plooibare rugspanner In hoogte instelbare duwhandvatten	Quick release achterwielen Semi-massieve banden voor en achter Pur armleggers	Standaard rug met instelbare rugleuninghoogte Hoogtepositie rugleuning, positie 4 Newton FLX Contour zitkussen Afneembare en in hoogte en diepte verstelbare armsteunen Afneembare, instelbare en naar binnen en buiten wegwenkbare voetsteunen met enkelscharnier en hielbanden



Prijs	Levertijd
€ 898,26	5 werkdagen

Specificaties

AFK.	MEETPUNTEN	
ZB	Zitbreedte	34,5 - 57 cm
ZD	Zitdiepte	44 - 56 cm
ZH	Zithoogte	35 - 56 cm
AH	ArMLEuning hoogte	20 - 30 cm
OL	Onderbeenlengte	39,5 - 61 cm
BR	Breedte van de rolstoel	ZB + 18 cm
	Breedte van de rolstoel opgevouwen (incl. wielen)	35,5 cm
	Zittinghoek	12° - 16°
	Rugleuninghoek	-5° - 30°
	Rughoogte	43,5 - 62 cm
	Achterwielen	20", 22", 24", 26"
	Zwenkwielen	5", 6", 7", 8", 200 x 50
	Remmen	Bandrem
	Camber aandrijf wiel	0°
	Totaal gewicht	Vanaf 15 kg
	Transport gewicht	Vanaf 10 kg
	Max. gebruikersgewicht	136 kg
	Voldoet aan	ISO 7176-19
	Crashtest safe	Ja
	Taxi bevestiging	Ja





Prijslijst - Neox standaard – Verstrekking

Contactgegevens

Naam dealer	_____
Contactpersoon	_____
Datum	_____
Referentie	_____

MODEL

<input type="checkbox"/>	NX00000030	Neox Standaard	220013 - 101101200225 (A) €	898,26
--------------------------	------------	----------------	-----------------------------	--------

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

FRAME


Framehoogte voorzijde (Gemeten op bovenzijde zitbuis)

(Houd rekening met dikte standaard zitkussen van 5 cm)

Zit- en rugleuninghoek

<input type="checkbox"/>	S	NX42000010	A (functionele zithoek 12°, rugleuninghoek 115°)	-
<input type="checkbox"/>		NX42000020	B (functionele zithoek 15°, rugleuninghoek 118°)	-

Framehoogtebereik (voorzijde) zonder telescoop

5"			Zithoek A	Zithoek B	
<input type="checkbox"/>	NX040000330	20"	34 cm ^{1,2}	-	
<input type="checkbox"/>	NX040000010	20"	35 - 41 cm	36 - 41 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000020	22"	37 - 40 cm	39 - 41 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000030	24"	39 - 41 cm	-	
6"					
<input type="checkbox"/>	NX040000050	20"	37 - 42 cm	37 - 42 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000060	22"	38 - 42 cm	40 - 42 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000070	24"	40 - 42 cm	42 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000080	26"	42 cm	-	
7"					
<input type="checkbox"/>	NX040000090	20"	40 - 44 cm	40 - 44 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000100	22"	40 - 44 cm	40 - 44 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000110	24"	40 - 43 cm	42 - 44 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000120	26"	42 - 44 cm	44 cm	
8"					
<input type="checkbox"/>	NX040000130	20"	41 - 45 cm	41 - 45 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000140	22"	41 - 45 cm	41 - 45 cm	
<input type="checkbox"/>	S NX040000150	24"	41 - 45 cm	42 - 45 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000160	26"	42 - 45 cm	44 - 45 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000420	Uitbouwset voorwielen (+6 cm)			

Gewenste framehoogte voorzijde cm


1 Alleen mogelijk met uitbouwset voorwielen (+ 6 cm)

2 Niet in combinatie met eenhandige bandrem gecombineerd met zitdieptes < D44. Niet in combinatie met asgatpositie actief gecombineerd met zitdieptes < D42



Uitbouwset voorwielen

Framehoogtebereik (voorzijde) met telescoop

5"			Zithoek A	Zithoek B	
<input type="checkbox"/>	NX040000170	20"	42 - 46 cm	41 - 48 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000180	22"	41 - 49 cm	41 - 51 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000190	24"	41 - 51 cm	41 - 52 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000200	26"	42 - 52 cm	43 - 52 cm	
6"					
<input type="checkbox"/>	NX040000210	20"	42 - 47 cm	42 - 49 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000220	22"	42 - 50 cm	42 - 52 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000230	24"	42 - 51 cm	42 - 53 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000240	26"	42 - 53 cm	44 - 53 cm	
7"					
<input type="checkbox"/>	NX040000250	20"	44 - 47 cm	44 - 49 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000260	22"	44 - 50 cm	44 - 52 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000270	24"	44 - 52 cm	44 - 55 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000280	26"	44 - 54 cm	44 - 54 cm	
8"					
<input type="checkbox"/>	NX040000290	20"	47 cm	47 - 49 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000300	22"	47 - 50 cm	47 - 52 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000310	24"	47 - 52 cm	47 - 55 cm	
<input type="checkbox"/>	NX040000320	26"	47 - 54 cm	47 - 55 cm	
200x50					
<input type="checkbox"/>	NX040000390	22"	48 - 50 cm		
<input type="checkbox"/>	NX040000400	24"	48 - 52 cm		
<input type="checkbox"/>	NX040000410	26"	48 - 54 cm		

Gewenste framehoogte voorzijde cm



Prijslijst - Neox standaard – Verstrekking

ACHTERWIELEN				
<input type="checkbox"/>	S	NX370000010	Semi-massieve banden	-
<input type="checkbox"/>		NX370000020	Luchtbanden	-
<input type="checkbox"/>		NX370000030	Hoepelovertrekken	€ 108,54
<input type="checkbox"/>		NX370000040	Transparante spaakbeschermers	€ 133,00



Semi-massieve banden



Luchtbanden

Balanspositie

<input type="checkbox"/>		NX080000010	1 - Actief ^{1,2}	-
<input type="checkbox"/>	S	NX080000020	2 - Medium actief ³	-
<input type="checkbox"/>		NX080000030	3 - Medium passief	-
<input type="checkbox"/>		NX080000040	4 - Passief	-

1 Niet mogelijk met 22" en 24" wielen i.c.m. zitdiepte 40 en 42 cm

2 Niet mogelijk met 26" wielen i.c.m. zitdiepte 40, 42, 44 en 46 cm (zijframemaat 1)

3 Niet mogelijk met 24" wielen i.c.m. zitdiepte 40 en 42 cm

Remsyteem

<input type="checkbox"/>	S	NX070030010	Standaard bandrem trekbediening links	-
<input type="checkbox"/>	S	NX070040010	Standaard bandrem trekbediening rechts	-
<input type="checkbox"/>		NX070030030	Verlengde bandrem trekbediening links	€ 10,84
<input type="checkbox"/>		NX070040030	Verlengde bandrem trekbediening rechts	€ 10,84

ZITONDERSTEUNING

Zitbreedte

<input type="checkbox"/>		NX020000010	34,5 cm (vouwframemaat 1) ^{1,2}	-
<input type="checkbox"/>		NX020000020	37 cm (vouwframemaat 1) ²	-
<input type="checkbox"/>		NX020000030	39,5 cm (vouwframemaat 1) ²	-
<input type="checkbox"/>		NX020000040	42 cm (vouwframemaat 1)	-
<input type="checkbox"/>	S	NX020000050	44,5 cm (vouwframemaat 1)	-
<input type="checkbox"/>		NX020000060	47 cm (vouwframemaat 1)	-
<input type="checkbox"/>		NX020000200	49,5 cm (vouwframemaat 1)	-
<input type="checkbox"/>		NX020000070	44,5 cm (vouwframemaat 2)	-
<input type="checkbox"/>		NX020000080	47 cm (vouwframemaat 2)	-
<input type="checkbox"/>		NX020000090	49,5 cm (vouwframemaat 2)	221214 – 203116200016 (A) € 267,74
<input type="checkbox"/>		NX020000100	52 cm (vouwframemaat 2)	221214 – 203116200016 (A) € 267,74
<input type="checkbox"/>		NX020000110	54,5 cm (vouwframemaat 2)	221236 – 203121200037 (A) € 578,91
<input type="checkbox"/>		NX020000120	57 cm (vouwframemaat 2)	221236 – 203121200037 (A) € 578,91

1 In combinatie met voetsteunen: levertijd op aanvraag

2 In combinatie met lengtecorrigerende beensteunen: levertijd op aanvraag

Zitdiepte

<input type="checkbox"/>		NX030000010	40 cm (framemaat 1)	-
<input type="checkbox"/>		NX030000020	42 cm (framemaat 1)	-
<input type="checkbox"/>		NX030000030	44 cm (framemaat 1)	-
<input type="checkbox"/>		NX030000040	46 cm (framemaat 1)	-
<input type="checkbox"/>		NX030000050	48 cm (framemaat 1) ¹	-
<input type="checkbox"/>		NX030000060	46 cm (framemaat 2)	-
<input type="checkbox"/>	S	NX030000070	48 cm (framemaat 2)	-
<input type="checkbox"/>		NX030000080	50 cm (framemaat 2)	-
<input type="checkbox"/>		NX030000090	52 cm (framemaat 2)	-
<input type="checkbox"/>		NX030000100	56 cm (framemaat 2)	-

1 Bij zitdiepte 48 cm (zijframemaat 1) is de rugdieptefijnverstelling alleen naar voren en niet naar achteren mogelijk

Rug

<input type="checkbox"/>		NX130000090	Niet naspanbare rug Newton FLX1 35 cm	-
<input type="checkbox"/>	S	NX130000100	Niet naspanbare rug Newton FLX1 45 cm	-



Newton FLX1



Prijslijst - Neox standaard – Verstrekking

Hoogtepositie rugleuning

<input type="checkbox"/>	NX980000010	Positie 0 (LT-vlak hoogte 15 cm)	-
<input type="checkbox"/>	NX980000020	Positie 1 (LT-vlak hoogte 16 cm)	-
<input type="checkbox"/>	NX980000030	Positie 2 (LT-vlak hoogte 17 cm)	-
<input type="checkbox"/>	NX980000040	Positie 3 (LT-vlak hoogte 18 cm)	-
<input type="checkbox"/>	S NX980000050	Positie 4 (LT-vlak hoogte 19 cm)	-
<input type="checkbox"/>	NX980000060	Positie 5 (LT-vlak hoogte 20 cm)	-
<input type="checkbox"/>	NX980000070	Positie 6 (LT-vlak hoogte 21 cm)	-
<input type="checkbox"/>	NX980000080	Positie 7 (LT-vlak hoogte 22 cm)	-
<input type="checkbox"/>	NX980000090	Positie 8 (LT-vlak hoogte 23 cm)	-
<input type="checkbox"/>	NX980000100	Niet bekend	-

BEENSTEUNEN


<input type="checkbox"/>	S NX110030010	Voetsteun met hielband links	-
<input type="checkbox"/>	S NX110040010	Voetsteun met hielband rechts	-
<input type="checkbox"/>	NX110000010	Standaard kniehoek	-
<input type="checkbox"/>	NX110000020	Kniehoek 90° ¹	-
<input type="checkbox"/>	NX110000090	Gepolsterde kuitband ²	-
<input type="checkbox"/>	NX110000140	Onderbeenlengte (OL) kort (OL 39,5 - 46 cm)	-
<input type="checkbox"/>	NX110000150	Onderbeenlengte (OL) standaard (OL 46 - 61 cm)	-
<input type="checkbox"/>	NX110030020	Lengtecorrigerende beensteun links	220676 – 201103200024 (A) € 166,44
<input type="checkbox"/>	NX110040020	Lengtecorrigerende beensteun rechts	220676 – 201103200024 (A) € 166,44
<input type="checkbox"/>	NX110000080	Kuitplaten standaard	-
<input type="checkbox"/>	NX110000070	Kuitplaten kort	-
<input type="checkbox"/>	NX110030030	Hielband links	-
<input type="checkbox"/>	NX110040030	Hielband rechts	-
<input type="checkbox"/>	NX110000140	Onderbeenlengte (OL) kort (OL 39,5 - 46 cm)	-
<input type="checkbox"/>	NX110000150	Onderbeenlengte (OL) standaard (OL 46 - 61 cm)	-

1 In bepaalde configuraties kan er een conflict optreden tussen voetplaat en voorwiel

2 Alleen mogelijk vanaf zitbreedte 42 cm



Voetsteun



Lengtecorrigerende beensteun

ARMLEGGER

<input type="checkbox"/>	S NX100030010	PUR armlegger 35 cm links	-
<input type="checkbox"/>	S NX100040010	PUR armlegger 35 cm rechts	-
<input type="checkbox"/>	NX100030070	PUR armlegger 40 cm links	€ 25,00
<input type="checkbox"/>	NX100040070	PUR armlegger 40 cm rechts	€ 25,00
<input type="checkbox"/>	NX100030030	Gepolsterde armlegger 35 cm links	€ 34,00
<input type="checkbox"/>	NX100040030	Gepolsterde armlegger 35 cm rechts	€ 34,00
<input type="checkbox"/>	NX100030040	Gepolsterde armlegger 40 cm links	€ 34,00
<input type="checkbox"/>	NX100040040	Gepolsterde armlegger 40 cm rechts	€ 34,00

HOOFDSTEUN¹

<input type="checkbox"/>	NX140000010	Standaard hoofdsteun klein	€ 217,08
<input type="checkbox"/>	NX140000020	Standaard hoofdsteun	€ 217,08

1 Altijd i.c.m. niet vouwbare, demontabele duw- en spanstang met hoofdsteunopname



Hoofdsteun klein



Hoofdsteun standaard

WERKBLAD

<input type="checkbox"/>	NX150000010	Werkblad plexiglas	€ 231,56
<input type="checkbox"/>	NX150000030	Werkblad Trespa	€ 231,56
<input type="checkbox"/>	NX150000020	Elleboogkussens	€ 140,00
<input type="checkbox"/>	NX150030010	College werkblad links	€ 432,00
<input type="checkbox"/>	NX150040010	College werkblad rechts	€ 432,00



Werkblad plexiglas



Werkblad plexiglas met elleboogkussens



College werkblad



Prijslijst - Neox standaard – Verstrekking

ACCESSOIRES			
<input type="checkbox"/>	NX160000010	2-puntsveiligheidsgordel	€ 43,42
<input type="checkbox"/>	NX160030010	Anti-kiep links	€ 72,37
<input type="checkbox"/>	NX160040010	Anti-kiep rechts	€ 72,37
<input type="checkbox"/>	NX160040030	Stokhouder rechts	€ 78,00

Voor de passende individuele Neox configuratie en instellingen verwijzen wij u naar de Neox configurator op onze website.

Let op: evalueer te allen tijde of de gekozen configuratie passend is bij het bedoelde gebruik en de beoogde gebruiker. Houd hier specifiek rekening mee met het kiezen en instellen van de rijeigenschappen, zoals balanspunt, wielbasis en spoorbreedte. Informeer de gebruiker over de mogelijke risico's van het product, in overeenstemming met de handleiding.

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag